# Башенный кран КБ Н336В




volga-st.ru

*Бесплатный звонок по России* ***8 800 505 93 99***
*Вэб-сайт* ***https://volga-st.ru/***
***https://tehno-spektr.ru/***
*Эл. почта* ***volga-st-2012@yandex.ru***

**Характеристики основных узлов:**

| Наименование | Модель | Скорость м/мин | | Подъемный вес (т) | Длина троса мин (м) | Мощность двигателя (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъемный механизм | 75LVF30R | Зап. 2 | 0-40 | 6 | 570 | 55 |
| | | | 0-86 | 3 | | |
| | | Зап. 4 | 0-20 | 12 | | |
| | | | 0-43 | 6 | | |
| | 102LVF30F | Зап. 2 | 0-50 | 6 | 1000 | 75 |
| | | | 0-100 | 3 | | |
| | | Зап. 4 | 0-25 | 12 | | |
| | | | 0-50 | 6 | | |
| | 120LVF30F | Зап. 2 | 0-65 | 6 | 900 | 90 |
| | | | 0-130 | 3 | | |
| | | Зап. 4 | 0-32,5 | 12 | | |
| | | | 0-65 | 6 | | |
| | 70RCS30 | Зап. 2 | 0-40 | 6 | 570 | 51,5 |
| | | | 0-80 | 3 | | |
| | | Зап. 4 | 0-20 | 12 | | |
| | | | 0-40 | 6 | | |
| Механизм перемещения каретки | XD96L | 0-58 м/мин | | | | 95 Н/м |
| | 6DCV | 0-58 м/мин | | | | 5 |
| | 6DVFL | 0-58 м/мин | | | | 95 Н/м |
| Механизм вращения стрелы | OMD85 | 0-0,7 об/мин | | | | 2x9 |
| | RCV185B | 0-0,7 об/мин | | | | 2x185 Н/м |
| | 24RVF | 0-0,7 об/мин | | | | 2x9 |
| Механизм перемещения крана | RT443 | 0-12,5-25 | | | | 4x1,7/3,4 |
| | 18TVF | 0-25 | | | | 4x3,4 |

*Бесплатный звонок по России* ***8 800 505 93 99***
*Вэб-сайт* ***https://volga-st.ru/***
***https://tehno-spektr.ru/***
*Эл. почта* ***volga-st-2012@yandex.ru***

**Комплект поставки:**

| Тип Башенного крана | Башенный кран **H336B** | показатели |
|---|---|---|
| Стационарный (секция 2х2х3 м) | Максимальная грузоподъемность | 12 тн |
| | Высота подъема* | 51,7 м |
| | Вылет стрелы | 60 м |
| | Грузоподъемность на конце стрелы | 3,6 тн |
| | Подъемный механизм | 70RCS30 |
| | Механизм перемещения каретки | XD96L |
| | Механизм вращения стрелы | RCV185B |
| Передвижной (секция 2х2х3 м) | Максимальная грузоподъемность | 12 тн |
| | Высота подъема* | 56,6 м |
| | Вылет стрелы | 60 м |
| | Грузоподъемность на конце стрелы | 3,6 тн |
| | Подъемный механизм | 70RCS30 |
| | Механизм перемещения каретки | XD96L |
| | Механизм вращения стрелы | RCV185B |
| | Механизм перемещения крана | RT443 |

* высота подъема может быть изменена по желанию Заказчика, путем добавления либо уменьшение количества вертикальных секций

**Дополнительные опции:**

| Наименование | Наличие |
|---|---|
| Анемоскоп | Да |
| Смотровая кабина | Да |
| Кондиционер | Да |
| Температурное реле | Да |
| Обогреватель | Да |

volga-st.ru

**Внешний вид башенного крана КБ Н336В**

**Стоимость комплекта башенного крана КБ Н336В составляет: _____**

***С оборудованием поставляется комплект ЗИП.***

Инженерное сопровождение монтажа, наладка установки (шефмонтаж) и обучение персонала - _____. По срокам эти работы занимают от 7 до 10 рабочих дней, в зависимости от комплектации
**Срок производства и поставки: 30 дней**
**Гарантия на оборудование: 2 года**
**Сервисное обслуживание:** заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

## Уточняйте стоимость и условия поставки:

***8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру***

***volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту***

***+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере***

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики***