Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Вибропресс ВП 10-15

Схема:



1. Штабелер
2. Транспортер готовой продукции
3. Гидравлический цилиндр пуансона
4. Гидравлический цилиндр матрицы
5. Приемный бункер
6. Пуансон
7. Матрица
8. Направляющие
9. Дозатор заполнителя
10. Укладчик поддонов

Технические характеристики ВП 10-15:

Наименование	Показатели
Габариты ВП	3 500 х 2 220 х 2 850 мм
Площадь формовки	1 025 х 810 мм
Время формования	15-20 с
Размер поддона	1350 х 900 х 30 мм
Сила вибрации	100 кН
Система управления	Автоматическая
Энергопотребление	46 кВт
Вес ВП	14 тн
Максимальное давление пресса	100 тн

volga-st.ru

Комплект поставки:

Наименование узла	Описание	Данные
1. Шнековый конвейер	Диаметр/длина	219 мм/ 5 м
	Толщина наружной стенки шнека	8 мм
	Производительность шнека	34 тн/час
	Энергопотребление	5,5 кВт
2. Дозатор цемента	Объем дозатора	0,4 м^3
	Точность дозировки	+- 1%
	Максимальный вес дозировки цемента	500 кг
3. Дозировочный комплекс инертного материала	Объем весового бункера	1,2 м^3
	Количество и объем приемных бункеров	3 бункера по 2,5 м^3 каждый
	Производительность дозировочного комплекса	60 м^3/час
	Габаритные размеры	8300 х 1950 х 3000 мм
	Энергопотребление	12 кВт
4. Смеситель	Объем загружаемой смеси	1,2 м^3
	Объем выгружаемой смеси	0,75 м^3
	Производительность	30-35 м^3/час
	Габаритные размеры	4195 х 2300 х 2800 мм
	Максимальная фракция инертного материала	80 мм
	Энергопотребление смесителя	38,6 кВт
	Вес смесителя	6 800 кг
5. Ленточный конвейер подачи готовой смеси в формующую машину вибропресса	Длина	6 м
	Ширина	50 см
	Энергопотребление	2,5 кВт
	Производительность	30-40 тонн в час
6. Вибропресс ВП 10-15	Формующая машина	1 комплект
	Система подачи поддонов	1 комплект
	Гидромашина	1 комплект
	Система отчистки	1 комплект
	Автоматическая система управления (компьютер + сенсорный экран)	1 комплект
	Электрический шкаф	1 комплект
	Штабелер	1 комплект
	Матрица + пуансон	1 комплект
	Технологические поддоны	50 шт
7. Система приготовления и подачи цветного сырья в формующую машину	Система подачи цветного сырья	1 комплект
	Ленточный конвейер	1 комплект
	Смеситель (0,35 м^3)	1 комплект
8. Силос цемента 35 тн	Диаметр банки	2,2 м
	Толщина стенок	5 мм
	Общая высота	11 м

volga-st.ru

Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Краткий перечень выпускаемой продукции:

Размер (ДхШхВ)	Кол. шт. на поддоне	Кол. шт. в час	Кол. шт. в 8 часов
400x200x200	10	1 500 - 1 800	12 000 – 14 400
400x100x200	20	3 000 – 3 600	24 000 – 28 800
 225x112,5x60	27	4 050 – 4 500	32 400 – 36 800
 125x60	21	3 150 – 3 550	25 200 – 29 500
200x100x60	35	5 250	42 000
200x165x60	20	3 000	24 000
250x250x60	8	1 200 – 1 650	9 600 – 10 050

- **По желанию Заказчика изготавливаются комплекты (пуансон + матрица) для производства индивидуальных изделий**

Внешний вид ВП 10-15

volga-st.ru

Стоимость (п.п.1-5) составляет – _____
Стоимость (п.п.6) составляет – _____
Стоимость (п.п.7) составляет – _____
Стоимость (п.п.8) составляет – _____
Общая стоимость комплекта Вибропресса ВП 10-15 (п.п. 1-8) составляет – _____ рублей

Стоимость комплекта силоса для цемента *(разборная по сегментам банка силоса, фильтра, датчики верхнего и нижнего уровней положения цемента, поворотная заслонка, система аэрации, автоматическая система продувки фильтров, опорная рама, лестницы и ограждающие конструкции)*:
- 50 тонн составляет – _____ рублей
- 100 тонн составляет – _____ рублей

Инженерное сопровождение монтажа и наладка установки (шеф-монтаж) - _____. По срокам эти работы занимают около десяти рабочих дней.

Срок производства и поставки: 30 дней
Гарантия на оборудование: 2 года
Сервисное обслуживание: заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Уточняйте стоимость и условия поставки:

8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру

volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту

+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики

volga-st.ru