Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Вибропресс ВП 4-15В

Схема:



1. Штабелер
2. Транспортер готовой продукции
3. Гидравлический цилиндр пуансона
4. Гидравлический цилиндр матрицы
5. Приемный бункер
6. Пуансона
7. Матрица
8. Направляющие
9. Дозатор заполнителя
10. Укладчик поддонов

Технические характеристики:

Наименование	Показатели
Габариты ВП 4-15	2 440 х 2 000 х 2600 мм
Площадь формовки	400 х 800 мм
Время формования	15 - 20 с
Размер поддона	1010 х 550 х 20/25 мм
Сила вибрации	40 кН
Система управления	Автоматическая
Энергопотребление	27 кВт
Вес ВП	7,6 т
Максимальное давление пресса	60 тонн

volga-st.ru

Комплект поставки:

Наименование узла	Описание	Данные
1. Шнековый конвейер	Диаметр	219 мм
	Толщина наружной стенки шнека	8 мм
	Производительность шнека	34 тн/час
	Энергопотребление	5,5 кВт
2. Дозатор цемента	Объем дозатора	0,4 м^3
	Точность дозировки	+- 1%
	Максимальный вес дозировки цемента	500 кг
3. Дозировочный комплекс инертного материала	Объем весового бункера	1,2 м^3
	Количество и объем приемных бункеров	3 бункера по 3 м^3 каждый
	Производительность дозировочного комплекса	60 м3/час
	Габаритные размеры	8390x2000x2800 мм
4. Смеситель	Объем загружаемой смеси	0,8 м^3
	Объем выгружаемой смеси	0,5 м^3
	Производительность	25-30 м3/час
	Габаритные размеры	3030x2300x2800 мм
	Максимальная фракция инертного материала	80 мм
	Энергопотребление смесителя	24,75 кВт
	Вес смесителя	4000 кг
5. Ленточный конвейер подачи готовой смеси в формующую машину вибропресса	Длина	6 м
	Ширина	50 см
	Энергопотребление	1,1 кВт
6. Вибропресс	Формующая машина	1 комплект
	Система подачи поддонов	1 комплект
	Гидромашина	1 комплект
	Система отчистки	1 комплект
	Автоматическая система управления	1 комплект
	Электрический шкаф	1 комплект
	Штабелер	1 комплект
	Матрица + пуансон	1 комплект
	Технологические поддоны	50 шт
7. Система добавки цветного сырья	Смеситель 0,35 м^3	1 комплект
	Ленточный конвейер	1 комплект
8. Силос цемента 35 тн	Диаметр силоса	2,2 м
	Толщина стенок	5 мм
	Общая высота	11 м

volgast.ru

Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

внешний вид Вибропресса ВП 4-15

Краткий перечень выпускаемой продукции:

Размер (ДхШхВ)	Кол. шт. на поддоне	Кол. шт. в час	Кол. шт. в 8 часов
400x200x200	4	800 - 960	4 800 – 7 680
400x100x200	8	1 200 – 1 920	9 600 – 15 360
 225x112,5x60	27	4 050 – 4 500	32 400 – 36 800
 125x60	21	3 150 – 3 550	25 200 – 29 500
200x100x60	16	1 920	15 360
200x165x60	8	1 200	9 600
250x250x60	8	1 200 – 1 650	9 600 – 10 050

volga-st.ru

- **По желанию Заказчика изготавливаются комплекты (пуансон + матрица) для производства индивидуальных изделий**

Стоимость (п.п.1-5) составляет – _____
Стоимость (п.п.6) составляет – _____
Стоимость (п.п.7) составляет – _____
Стоимость (п.п.8) составляет – _____
Общая стоимость комплекта Вибропресса ВП 4-15 (п.п. 1-8) составляет – _____ рублей

Стоимость комплекта силоса для цемента *(разборная по сегментам банка силоса, фильтра, датчики верхнего и нижнего уровней положения цемента, поворотная заслонка, система аэрации, автоматическая система продувки фильтров, опорная рама, лестницы и ограждающие конструкции)*:
- 50 тонн составляет – _____ рублей
- 100 тонн составляет – _____ рублей

Инженерное сопровождение монтажа и наладка установки (шеф-монтаж) - _____. По срокам эти работы занимают около десяти рабочих дней.

Срок производства и поставки: 30 дней
Гарантия на оборудование: 2 года
Сервисное обслуживание: заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Уточняйте стоимость и условия поставки:

8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру

volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту

+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики

volga-st.ru